INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► TOPE PARA PIZZA

CRZ 93A





















DETALLES







Perfil curvado para limpieza fácil



Compartimento del motor con cerradura de serie



Freno termal anticondensación en el marco de la



Diseño interno de la puerta pensado para un mejor



Motor extraíble para un servicio postventa más fácil



Encimera de granito en color blanco

870

700



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Ventilador interior de asistencia



Diseño de puerta

30

25

Saladette refrigerado GN1/1 (TOP PIZZA)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Encimera de granito (color blanco)	•
Refrigeración estática	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Espuma en ciclopentano (45 mm de espesor en cada lado)	•
Termostato digital	•
Compartimento del motor extraíble para un servicio posventa más sencillo	•
Cámara con marco de plástico aislante anticondensación	•
Filtro de condensador fácilmente extraíble	•
Bandeja de plástico separada para recolección de agua	•
Panel frontal con ranuras para una mejor circulación del aire	•
Estantes ajustables GN1/1: 3 pcs	•
Puerta con cierre automático (Nuevo diseño para una mayor estabilidad térmica)	•
Junta extraíble	•
Compartimento del motor con cerradura de serie	•
N.4 pies delanteros ajustables + N.4 rodillos fijos	•

. . .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	342L
Temperatura	+0° ~ +8°C
Consumo	3.47 kWh/24h
Potencia Nominal	233 W
Nivel de ruido	47 dB(A)
Peso Neto	129 Kg
Peso Bruto	154 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1365x700x870
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1275x586x472
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1430x750x1030
Cantidades de carga 20 '/ 40' / 40'HQ	24/48/48

CERTIFICACIÓN

<u>Clase de energía: D</u>

(E C



RoHS





1365