BEBIDAS | Backbar

BARRAS TRASERAS ▶ PUERTAS CON BISAGRAS SÓLIDAS

QB 400



























Set de 3 caiones



Tirador de puerta acolchado



Unidad ventilada



Pies en acero



Estanterías ajustables en cromo



Estanterías ajustables en acero inoxidable antivuelco



Fácil acceso para limpiar el filtro del condensador

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



Estantes de vino disponibles como opcional

Mostrador refrigerado con 4 puertas batientes ciegas	•
Exterior en acero con recubrimiento en color negro, interior de acero pintado en color blanco	•
Unidad con acabado antirreflectante y altura total de 860 mm	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Espuma en ciclopentano (40 mm de espesor en cada lado)	•
Termostato digital con membrana	•
Puerta de cierre automático y reversible	•
Junta extraíble y cerradura de puerta de serie	•
Ventiladores de motor silencioso	•
Estantes ajustables: 4 Pcs	•
Estantería desmontable inferior de serie	•
Instalación modular de cajones (Opcional)	•
Sistema anticondensación	•
Fácil acceso para limpiar el filtro del condensador	•
N.4 pies ajustables - pies de acero grandes o ruedas con freno (opcional)	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad	618 L
Temperatura	+2° ~ +8°C
Consumo	3.3 kWh/24h
Potencia Nominal	385 W
Nivel de ruido	53 dB(A)
Peso Neto	149 Kg
Peso Bruto	182 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2540x515x860
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2160x415x740
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	2590x590x1045
Cantidados do carga 20 1/ 401 / 401HO	12/24/24

(E C



RoHS

Temperatura	+2° ~ +8°C
Consumo	3.3 kWh/24h
Potencia Nominal	385 W
Nivel de ruido	53 dB(A)
Peso Neto	149 Kg
Peso Bruto	182 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2540x515x860
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2160x415x740
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	2590x590x1045
Cantidades de carga 20 '/ 40' / 40'HQ	12/24/24

CERTIFICACIÓN

<u>Clase de energía: C</u>



