EXHIBICIÓN REFRIGERADA ► GN OLLAS 1/4 ► UNIDADES REFRIGERADAS PARA COBERTURA





















**DETALLES** 

Termostato digital


# **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Vitrinas refrigeradas horizontales (Bandejas GN1 / 4)	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración estática	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Evaporador de cobre monotubo (sin soldaduras en el cuerpo espumado)	•
Termostato digital	•
4 pies ajustables	•
Set de espaciadores incluidos	•
Bandejas GN1 / 4 no incluidas con el modelo	•
Tapa de vidrio templado	•
Clase de energía: -	•

# **DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Capacidad	74 L
Temperatura	+2° ~ +8°C
Consumo	2.2 kWh/24h
Potencia Nominal	160 W
Nivel de ruido	56 dB(A)
Peso Neto	54.5 Kg
Peso Bruto	88 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2200x335x440
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1850x246x163
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	2340x405x460
Cantidades de carga 20 '/ 40' / 40'HQ	50/125/125



## CERTIFICACIÓN



RoHS





