# INOX | Tavoli

TAVOLI REFRIGERATI ► GN1/1 (700 PROF.) ► NO FROST ► CHILLER

# **QRG 3200**



















### **DETTAGLI**







Ripiani regolabili GN1/1: 4 (N.2 per ogni porta)



Sistema monoblocco



Luce LED interna

950



generale, interruttore luce e termostato digitale di serie



Evaporatore con copertura anti-corrosione

## Caratteristiche generali

Tavolo refrigerato GN1/1 (PORTAVETRO)	•
Corpo esterno ed interno in acciaio Inox	•
Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	•
Schiumatura in Ciclopentano (60mm di spessore per lato)	•
Evaporatore con copertura anti-corrosione	•
Termostato Digitale e luce interna LED	•
Guarnizione Estraibile	•
Porta autochiudente (Non reversibile)	•
Ripiani regolabili GN1/1: 6 (N.2 per ogni porta)	•
N.4 Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)	•
Alzatina posteriore (100 mm)	•
Classe energetica: C	•

### **INGOMBRO PRODOTTO**

1800

1100 45

655

150

# Specifiche tecniche

Capacità	400 L
Temperatura	+3° ~ +10°C
Consumo	2.951 kWh/24h
Potenza Nominale	342 W
Rumorosità	41 dB(A)
Peso Netto	128 Kg
Peso Lordo	160 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	1800x725x950
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	1380x585x585
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	1840x740x970
Quantita di carico 20'/40'/40'HQ	18/38/38

### **CERTIFICAZIONI**

(€ **©** 



RoHS





