





## **CARATTERISTICHE GENERALI**

| Fabbricatore di ghiaccio commerciale (25Kg in 24h) | • |
|--|---|
| Corpo esterno ed interno in acciaio Inox           | • |
| Raffreddamento ad aria                             | • |
| Sistema con filtro anti-calcare                    | • |
| Sistema a spray per ricarico acqua                 | • |
| Pannello frontale removibile (Magnete)             | • |
| Termostato meccanico                               | • |
| Interuttore generale separato                      | • |
| Cubetto di ghiaccio in formato "Gourmet"           | • |
| Capacità contenitore di ghiaccio: 6 Kg / 10 Lt.    | • |
| Peso del cubetto in gr: 16-18                      | • |
| Numero di cubetti per ciclo: 28 pz                 | • |
| Percentuale d'acqua per ciclo: 36%                 | • |
| Portata della pressione dell'acqua: 2-6 bar        | • |
| N.4 Piedini regolabili                             | • |

## **SPECIFICHE TECNICHE**

| Dimensioni Esterne (LxPxH mm)    | 364x495x601 |
|----------------------------------|-------------|
| Dimensioni Interne (LxPxH mm)    | 314x128x341 |
| Rumorosità                       | 59 dB(A)    |
| Consumo                          | 9 kWh/24h   |
| Capacità                         | 25 Kg/24h   |
| Potenza Nominale                 | 221 W       |
| Peso Netto                       | 33 Kg       |
| Temperatura                      | 2 - 6 Bar   |
| Peso Lordo                       | 38 Kg       |
| Dimensioni Imballo (LxPxH mm)    | 410x565x760 |
| Quantita di carico 20'/40'/40'HQ | 168/336/336 |

## **CERTIFICAZIONI**

(€ **©** 



RoHS





## **INGOMBRO PRODOTTO**

